

# CARTECK GARAGEPORTAR

Bekvämt, säkert & snyggt.



MADE IN  
GERMANY



# Alltid bästa lösningen – Din lösning

Letar du efter en ny garageport till ditt hem? Vi har rätt port för din investering i ditt hem. Varför? För att vi alltid frågar oss själva: Vad är den bästa lösningen för dig?

CarTeck garageportar är kända för maximal pålitlighet, toppmodern teknologi, ett brett designurval och väl genomtänkta säkerhetsdetaljer.

## Fördelar med vår garageport

- ✓ Genomgående 40 mm tjocka portblad
- ✓ RAL- NCS-kulörer enligt ert önskemål
- ✓ Höjd upp till 3000 mm, bredd upp till 6250 mm\*
- ✓ TÜV-testad (tysk standard för inbrottskydd)
- ✓ Bekväm & modern motorteknologi
- ✓ Gångdörr i port och sidodörrar i matchande panelutförande
- ✓ Mycket stabil och välisolerad
- ✓ Trendkulörer som tillval
- ✓ Brett utbud av tillbehör
- ✓ Alla panelutföranden med slutlackerad yta

MADE  
IN  
GERMANY



### Vi tar det ett steg längre: Vårt kvalitetslöfte.

“Made in Germany”. I mer än 90 år har vi tillverkat och utvecklat vår produkt med tysk noggrannhet. Detta garanterar toppkvalitet och pålitlig drift – för många år framöver. Garanterat!

Du hittar våra garantivillkor på: <https://www.teckentrup.se/garageportar>



10 års garanti på alla CarTeck takskjutportar av stål



5 års garanti på Teckentrup motorer



# Individuell design skräddarsydd för dina önskemål

Endast perfekta detaljer möjliggör en högkvalitativ produkt med lång hållbarhet. Med detta i åtanke, kombinerar vi funktionalitet med estetik och förenar innovativ teknik med sofistikerad design. Tack vare det breda utbudet av olika designutföranden, finns det utrymme för din kreativitet. Designa din garageport helt enligt dina önsknings genom att kombinera panelutförande, ytstruktur och kulör. Om du dessutom väljer fönster i något av våra olika utföranden sätter du din personliga prägel och släpper in ljus i ditt liv!



## Kulör

Vår breda palett av kulörer ger dig möjlighet att matcha din nya port med stilen på ditt hus: nästan alla RAL- och NCS-kulörer, trendkulörer, med metalliska effekter eller trädekor – vi har inte lämnat något över att önska.



## Paneldesign

Designa din port och ge den karaktär efter dina önskemål genom att kombinera olika paneltyper med våra olika ytstrukturer. Välj mellan ytstrukturerna woodgrain, stucco, micro och slät yta. Välj även mellan våra paneltyper smalpanel (S), bredpanel (M), helpanel (L) och spegelpanel.



## Fönster

Med fönster i porten, får du både utsikt och dagsljus in i ditt garage. Oavsett om du väljer ett fönster som smälter in med fasad, fönster och dörrar eller som en medveten kontrast som bryter av, så ger ditt fönsterval en betydande effekt och höjer på det första intrycket av ditt hem.



## XL-garageportar

Förutom vårt breda designurval, finns det heller nästan inga begränsningar för storlekar. Vi erbjuder våra garageportar med en **bredd på upp till 6250 mm**. Denna bredd uppfyller dagens krav på garage för våra allt större bilar och ger ett imponerande intryck.

# När tiden är av betydelse: sidodörrar och gångdörr i port

Öppna porten bara för att få ut en cykel eller för att hämta en skruvmejsel? Det kan du göra, men du behöver inte. Det är enklare att snabbt komma in och ut med antingen en gångdörr som är integrerad i porten eller med en sidodörr. Vilket alternativ som är bäst för dig, beror på dina behov och tillgängligt platsutrymme.



## Sidodörr

Om ditt garage har ytterligare en ingång utöver porten, kan du beställa en sidodörr, i samma design som porten.



## Gångdörr i port

Om du inte har utrymme för en sidodörr, ger en gångdörr integrerad i porten dig möjlighet att gå in och ut ur garaget utan att öppna hela porten. Det skyddar mot värmeförlust, då du slipper att öppna hela porten om du bara ska hämta något smått. Gångdörr i port är endast möjligt för motor-drivna portar och placeringen är alltid i centrum av garageportens.

## Optimerad gångdörr i port

Vi har optimerat gångdörren enligt vår norm "Design möter säkerhet". Resultat: En näst intill jämn yta mellan dörr och port och en högkvalitativ finish. Dessutom dolda integrerade gångjärn och ett utökat inbrottsskydd.

- Gångdörrsramar av högkvalitativa aluminiumprofiler
- Dörren identiskt lik garageportens design
- Dubbla dörrtätningar
- Handtag av aluminium
- Med dörrstängare upptill
- Utökad säkerhet med fingerklämmskydd
- Låg tröskel 45 mm, golvtätning som skydd mot regn och smuts.



Jämn yta mellan dörr och port

# Komfort: Satsa på det där lilla extra

Med en motordriven garageport kan du bekvämt öppna och stänga din port med en fjärrkontroll från bilen. Speciellt när det är mörkt ute, eller vid regn och oväder känns det extra lyxigt. CarTeck motorer är "Made in Germany" och kan användas både för takskjutportar och vippportar. Du kan utrusta din motordrivna port med flera tillbehör som t.ex fjärrkontroller, kodlås, extra LED-belysning, fuktsensor och fotocell.



## LED it shine

Enkel och snabb installation, de magnetiska LED-stripsen ger optimal belysning i ditt garage. En rörelsedetektor som automatiskt slår på och av ljuset ger ytterligare bekvämlighet. Dra nytta av perfekt belysning och låg strömförbrukning. Bara att packa upp, klicka fast och du har ljus i ditt garage. Och så var det klart.



## Teckentrup motoröppnare övertygar med sitt breda utbud av tillvalsmöjligheter, som t.ex.

- Stötsäker fjärrkontroll
- Laser för parkeringsposition
- Tilläggsbelysning
- Fuktsensor
- Rörelsedetektor
- Fotoceller
- Batteribackup vid strömbortfall
- Larm som ljuder vid brottförsök

Smart-  
Home-  
lösningar



# Ta det säkra före det osäkra.

Inbrottsskydd? Säker funktionalitet? Pålitlig? Varför inte allt! Det är inga problem med en Teckentrup garageport.



## Inbrottsskydd

CarTeck taksjutportar är testade och godkända för inbrottsskydd av tyska provningsinstitutet TÜV.



## Fingerklämmskydd

Fingerklämmskydden skyddar mot farliga öppningsslitsar mellan sektionerna. Gångjärnsflikar täcker mittgångjärnen. Sidoskydd förhindrar oavsiktlig kontakt mellan karm och styrskena.



## Tätt runtom

När porten är stängd, tätar gummilister i sidorna, vertikalt upptill, nedtill och mellan sektionerna vilket ger skydd mot regn och fukt. De 40 mm tjocka portbladen isolerar mot kyla.

1

2

3



Topptätning



Sektionstätning



Bottentätning



# Dina krav – vår service till dig

## Service

Precis som vår CarTeck-garageport är vår service gjord med precision. Och det betyder: Du får exakt den service du behöver - oavsett om det krävs en renoveringslösning eller om du planerar ett nybygge och letar efter rätt port. Din certifierade Teckentrupspecialist kan ge dig råd på plats, ta mått, installera porten och ta med din gamla port för deponering. Din nya CarTeck garageport kan installeras snabbt och enkelt tack vare att mycket är förarbetat i fabrik. Genom att anpassa porten till befintliga dimensioner tillgodoses varje installationssituation med perfekt anpassade mått.



Testad  
säkerhet



## Underhåll och skötsel

Med CarTeck garageport investerar du i en kvalitetsprodukt som kännetecknas av hållbarhet. Vi rekommenderar därför även för dig som privatperson vad som länge varit ett krav för kommersiell användning: årligt underhåll. Vi hjälper dig med skötsel och underhåll - våra auktoriserade parter erbjuder årlig genomgång och kontroll av din garageport pålitligt och professionellt. Så att du kan njuta av den under lång tid, och säker portmanövrering garanteras.

# Dina fördelar i översikt.

ÖVERSIKT									
PANELUTFÖRANDEN	Smal- och bredpanel				Helpanel				Spegelpanel
YTSTRUKTURER	woodgrain	stucco	mikro-profil	slät yta	woodgrain	stucco	mikro-profil	slät yta	woodgrain
Trendkulörer	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Trädekor	-	-	-	■	-	-	-	■	■
RAL- NCS-kulörer	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fönsteralternativ	7	7	7	7	9	9	9	9	4
Designapplikationer	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Inbrottskydd		standard				standard			standard
Fingerklämmskydd		standard				standard			standard
Tätning 4 sidor		standard				standard			standard
Multipla fjädrar		standard				standard			standard
Förstärkta fjädrar		tillval				tillval			tillval
Korrisionsskydd		standard				standard			standard
Dubbelt vadersystem		standard				standard			standard
Patenterade excentriska rullhållare		standard				standard			standard
Gångdörr i port		tillval				tillval			-
Sidodörr		tillval				tillval			tillval
Handtags-set		tillval				tillval			tillval

## TEKNISKA DATA

<b>Orderstorlekar bredd (B)/höjd (H) (kundanpassade dimensioner)</b>	B 2000 mm - 6250 mm / H 1875 mm - 3000 mm, max portdimension beroende på portens vikt.
<b>Installation i</b>	Betong, murverk, lättbetong, trä
<b>Portblad/sektioner</b>	Galvaniserad stålplåt – PUR-skum i sandwichkonstruktion, tätningar runt alla fyra sidor
<b>Tjocklek portblad</b>	40 mm
<b>Inbrottsmotstånd</b>	TÜV-testad enligt ttz direktiv (tysk standard)
<b>Fingerklämmskydd</b>	Invändigt och utvändigt enligt DIN EN 12604
<b>Dörr i port</b>	Genomgångsdörr med låg tröskel, utåtöppnande
<b>Smart-home</b>	Smart integration av garageporten via home system

För mer information samt konfiguration av din drömport  
<https://www.teckentrup.se/garageportar>



VI HJÄLPER DIG GÄRNA!